

Nr 117-06/08

### Toode

Ühe – ja kahepoolne tuletõkke profiiluks üla- ja külgosadega **Forster Presto E60**.

### Tootja / Tarnija

**AS SAKU METALL** (Reg nr 10181876)  
Address: Saku t. 13, 11314 Tallinn, EESTI.

### Toote kirjeldus

Tarindi mõõdud (L x K) 3010 x 3010 mm. Kahepoolse ukse lengi mõõdud (1980 x 2200) mm. Aktiivse Ukselehe mõõdud mantlita (935 x 2110) mm ja passiivse ukselehe mõõdud mantlita (915 x 2110) mm. Ühepoolse ukse lengi mõõdud (1055 x 2200) mm. Umbosa: 1,25 mm terasplekk + 13 mm kipsplaat + 1,25 mm terasplekk, mõõdud (935 x 1010) mm. Klaasingu mõõdud (L x K): (820 x 1995) mm ja (935 x 1040) mm. Ettenähtud klaasitüüp: SGG Pyroswiss Extra E60. Sulused: keevishinged 140 mm, sulgur Abloy DC 235 või DC 405, lukk Abloy LC 305-35. Tuletõkkeukse detailne kirjeldus on esitatud katseprotokollis nr TD-39.46/04 ja tehnilistes tingimustes P-S-901. Suluseid ja klaasi võib asendada vaid sama tulepüsivusklassiga analoogidega. Tarindi mõõdusid võib suurendada järgmistel tingimustel: suurendamine kuni 15% kõrgusest ja laiuusest, kuid mitte rohkem kui 20% pindalast.

### Normdokumendid

EVS-EN 13501-2:2007 "Ehitustoodete ja –elementide tuleohutusala klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsivuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonisüsteemid."

### Klassifikatsioon

**Ühe – ja kahepoolne tuletõkke profiiluks Forster Presto E60**, mida toodetakse vastavalt toote tehnilisele kirjeldusele ja mille tootmisel järgitakse pidevalt tootmisohje nõudeid klassifitseerub vastavalt standardile EVS-EN 13501-2:2007 tulepüsivuse osas alljärgnevalt:

**Tulepüsivusklass E60**

### Alusdokumendid

1. Hindamisaruanne nr OÜ-36-2007 (SB EstCert OÜ);
2. Katseprotokoll nr TD-39.46/04 (TNB);
3. Juhatuse otsus nr 51/12/07, 19.12.2007.

### Tähistus

Toode peab olema tähistatud. Tähistusel peab olema näidatud: tulepüsivusklass, sertifikaadi number ja väljaandja nimi, valmistaja nimi, valmistamise aasta.

### Juurdekuuluvad dokumendid

1. Tootmisohje järelevalve register R4;
2. Ukse kasutus- montaažjuhend.

### Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontrolli teostatakse vastavalt tootmisohje inspekteerimislepingule nr KJL-141/2007.

### Sertifikaadi kehtivustingimused

Käesolev sertifikaat kehtib alates 28.01.2008 ja kehtib kuni 28.01.2013 tingimusel, et korriline tootmisohje inspekteerimine on teostatud õigeaegselt ja sellekohane märged on kantud registrisse. Käesolev sertifikaat ei ole vastavussertifikaat ehitusdirektiivi 89/106/EEC mõistes ega anna õigust paigaldada tootele CE-märki.

Janek Neltsas

Juhataja



# SERTIFIITSEERIMISBÜROO EstCert oü



Tootmisõhje järelevalve register KJL-141/2007 R4

## Märge teostuse kohta

Sertifikaadi  
Nr. M7-06/08



Sertifikaadi  
Nr. M7-06/08



### INSPEKTEERIMINE

Teostatud "6" jaanuar 2011 a.  
Järgmine inspekteerimine: jaanuar 2012 a.  
Allkiri

### INSPEKTEERIMINE

Teostatud "19" detsember 2007 a.  
Järgmine inspekteerimine: maa 2008 a.  
Allkiri

Sertifikaadi  
Nr. M7-06/08



Sertifikaadi  
Nr. M7-06/08



### INSPEKTEERIMINE

Teostatud "5" juun 2012 a.  
järgmine inspekteerimine: juun 2013 a.  
Allkiri

### INSPEKTEERIMINE

Teostatud "22" maa 2008 a.  
Järgmine inspekteerimine: oktoober 2009 a.  
Allkiri

Sertifikaadi  
Nr. M7-06/08



### INSPEKTEERIMINE

Teostatud "26" juun 2009 a.  
Järgmine inspekteerimine: september 2009 a.  
Allkiri

Sertifikaadi  
Nr. M7-06/08



### INSPEKTEERIMINE

Teostatud "22" september 2009 a.  
Järgmine inspekteerimine: juun 2010 a.  
Allkiri