

Nr 123-06/08

Toode

Tuletõkkesein **Forster Fuego Light EI30**.

Tootja / Tarnija

AS SAKU METALL (Reg nr 10181876)
Address: Saku t. 13, 11314 Tallinn, EESTI.

Toote kirjeldus

Tarindi mõõdud (L x K): (3970 x 3980) mm.

Klaasingu suurus (1400 x 2498) mm.

Umbosa: 1,25 mm terasplekk + 2 x 13 mm kipsplaat + 1,25 mm terasplekk, mõõdud (935 x 1020) mm.

Kitsendused: Kasutatav klaasitüüp Pyrostop 30-10, paksus 15mm.

Toote tehniline kirjeldus on toodud katseprotokollis nr. (3400/3416)-AH ja toote spetsifikatsioonis nr P-S-903

Klaasi võib asendada vaid sama tulepüsivusklassi analoogidega. Seinlaaiust võib suurendada sektsioonide kaupa piiramatult.

Normdokumendid

EVS-EN 13501-2:2007 "Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusala klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsivuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonüsteemid."

Klassifikatsioon

Tuletõkkesein Forster Fuego Light EI30, mida toodetakse vastavalt toote tehnilisele kirjeldusele ja mille tootmisel järgitakse pidevalt tootmisohje nõudeid klassifitseerub vastavalt standardile EVS-EN 13501-2:2007 tulepüsivuse osas alljärgnevalt:

Tulepüsivusklass EI30

Alusdokumendid

1. Hindamisaruanne nr OÜ-50-2007 (SB EstCert OÜ);
2. Katseprotokoll nr TD-42.47/05 (TÜV);
3. Katseprotokoll nr (3400/3416)-AH (MPA);
4. Juhatus otsus nr 51/12/07, 19.12.2007.

Tähistus

Toode peab olema tähistatud. Tähistusel peab olema näidatud: tulepüsivusklass, sertifikaadi number ja väljaandja nimi, valmistaja nimi, valmistamise aasta.

Juurdekuuluvad dokumendid

1. Tootmisohje järelevalve register R9;
2. Ukse kasutus- montaažijuhend.

Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontrolli teostatakse vastavalt tootmisohje inspekteerimislepingule nr KJL-141/2007.

Sertifikaadi kehtivustingimused

Käesolev sertifikaat kehtib alates 04.02.2008 ja kehtib kuni 04.02.2013 tingimusel, et korraline tootmisohje inspekteerimine on teostatud õigeaegselt ja sellekohane märg on kantud registrisse. Käesolev sertifikaat ei ole vastavussertifikaat ehitusdirektiivi 89/106/EEC mõistes ega anna õigust paigaldada tootele CE-märki.

Janek Neltsas

Juhataja



SERTIFIITSEERIMISBÜROO EstCert oü



Tootmisohje järelevalve register KJL-141/2007 R9

Märge teostuse kohta

Sertifikaadi
Nr. 123-06/08



inspecta

Sertifikaadi
Nr. 123-06/08



INSPEKTEERIMINE

Teostatud

"6" jaanuar 2011 a.

Järgmine inspekteerimine... jaanuar 2012 a.

Allkiri

INSPEKTEERIMINE

Teostatud

"19" detsember 2007 a.

Järgmine inspekteerimine... Mär 2008 a.

Allkiri

Sertifikaadi
Nr. 123-06/08



inspecta

Sertifikaadi
Nr. 123-06/08



INSPEKTEERIMINE

Teostatud

"5" jaanuar 2012 a.

Järgmine inspekteerimine... jaanuar 2013 a.

Allkiri

INSPEKTEERIMINE

Teostatud

"22" nov 2008 a.

Järgmine inspekteerimine... septembr 2009 a.

Allkiri

Sertifikaadi
Nr. 123-06/08



INSPEKTEERIMINE

Teostatud

"26" jaanuar 2009 a.

Järgmine inspekteerimine... septembr 2009 a.

Allkiri

Sertifikaadi
Nr. 123-06/08



inspecta

INSPEKTEERIMINE

Teostatud

"22" septembr 2009 a.

Järgmine inspekteerimine... jaanuar 2010 a.

Allkiri